


Taschenfilter VarioJet Rapid

Druckluftabgereinigter Taschenfilter
mit Schnellwechselsystem




VarioJet T Rapid

Modell	3T6-12	3T8-16	3T10-20	3T12-24
Volumenstrom* [m ³ /h]	1300	1800	2200	2600
Unterdruck** [Pa]	2800	2900	2800	3050
Motorleistung [kW]	2,2	3	3	4
Filtertaschen	6	8	10	12
Filterfläche [m ²]	12	16	20	24
Typ. Filtertasche	940 x 940 x 30			
Länge [mm]	1170			
Breite [mm]	740	940	1140	1340
Höhe [mm]	2850			
Staubbeutel**** [l]	50			
Gewicht [kg]	280	310	370	420

* - empfohlener Volumenstrom. Abhängig vom Staubtyp, sowie von der Höhe der Staubbiladung der Rohluft können erheblich höhere Volumenströme gefiltert werden.


** - Unterdruck mit Standardgebläse. Optional sind alle Modelle auch mit Hochdruckgebläse bzw. Seitenkanalverdichter lieferbar.



Taschenfilter VarioJet T Rapid



Chemill GmbH
 0049 (0)151 677 914 66
www.chemill.net



Taschenfilter VarioJet T Rapid HEPA



Chemill GmbH
 0049 (0)151 677 914 66
 www.chemill.net